

<http://www.udppc.asso.fr/national/attachments/article/113/article-bup-residus-reaction.pdf>



Une bonne gestion des déchets dangereux

• Les déchets sont susceptibles de provoquer des effets indésirables pour l'environnement et/ou pour l'homme, soit en raison de leur toxicité directe ou indirecte, soit parce qu'ils peuvent donner lieu à des réactions intempestives. Ils présentent au moins les mêmes dangers que les produits neufs correspondants si on considère que tous les produits initiaux ne sont pas consommés au cours de la réaction chimique. À ces dangers s'ajoutent les risques éventuels des produits finaux eux-mêmes. Une transformation spontanée ou provoquée est possible sous l'influence d'autres produits, de divers facteurs de l'environnement (lumière, température, atmosphère...) ou du vieillissement.

À ce titre, la gestion des déchets doit être considérée comme une composante fondamentale des activités expérimentales.

- Étiqueter les déchets,
- réduire les quantités de réactifs, diminuer la quantité de produits initiaux,
- s'efforcer d'avoir le rendement optimal de la réaction,
- s'interroger sur la possibilité d'utiliser les produits synthétisés pour d'autres activités expérimentales,
- les stocker séparément dans des conteneurs adaptés, à l'abri de la lumière, dans des endroits ventilés, à l'écart des sources de chaleur
- les faire prendre en charge régulièrement.

La sécurité dans le laboratoire de chimie

Le laboratoire de chimie n'est pas une salle comme les autres ! Il y a des **risques spécifiques**.

Il faut savoir identifier ces risques afin de les maîtriser.

Pour limiter les risques, il faut respecter des **consignes de sécurité**, utiliser les **équipements de protection individuels** et les **équipements de protection collectifs**

Les accidents les plus fréquents et les plus graves concernent les yeux : on **portera systématiquement des lunettes de protection au laboratoire !**

La prise en compte de l'ensemble de ces critères permet de travailler selon les règles des « Bonnes pratiques de Laboratoire ».

RESPECTER LES REGLES DE SECURITE, C'EST VOUS PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES !

1- En entrant dans la salle de TP de chimie :

- **Retirer** le sac de votre dos avant de rejoindre votre place.
- **Retirer** blousons, échappe, vêtements flottants, les accrocher aux portemanteaux ; enlever également les bracelets et les bagues.

Ne pas les déposer sur la paillasse, ni sur les tabourets !

- **Déballer le moins possible** d'affaires sur la table pour ne pas être gêné lors des manipulations.
- **Ranger** les sacs sous la table de façon à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- **Attacher** les cheveux longs.
- **Mettre** sa blouse. (Coton, manche longue)











2- En cours de manipulation :

- **Porter les lunettes** de sécurité. Les lunettes doivent être portées lors de toute manipulation de produits corrosifs, lors de tout chauffage, lors de toute utilisation de verrerie.
- **Utiliser** les gants de protection pour manipuler des produits corrosifs (acides concentrés, eau oxygénée, soude concentrée).
- **Manipuler** debout.
- **Ne pas mélanger** les contenus des bouteilles sans consigne du professeur.
- **Ne pas circuler dans la classe** en portant des produits dangereux.
- **Ne pas prendre** un produit solide avec les doigts, **utiliser** une spatule ou une pince.
- Après avoir prélevé la quantité nécessaire d'un réactif, **reboucher immédiatement le flacon** et le **replacer** dans le porte-flacons.
- **Laisser** le tube à essai dans le porte-tubes pour y verser un réactif, ne pas le tenir à la main.
- **Ne pas agiter** le contenu d'un tube à essai en le bouchant avec un doigt et en le renversant, utiliser l'agitateur de verre ou un bouchon.
- **Ne jamais sentir** le contenu d'un tube à essai, même pour identifier son odeur.
 - **Ne jamais approcher de vos yeux** l'orifice du tube à essai.



Les pictogrammes de sécurité

Pictogrammes	Dangers précisés par le pictogramme
TRES TOXIQUE (T+) – TOXIQUE (T)	
 T+	
 T	
<p>▶ Produits très toxiques à très faible dose ; ils agissent comme du poison et occasionnent des nausées, maux de tête, vertiges et autres troubles pouvant entraîner la mort.</p> <p>précautions - Proscrire l'ingestion, l'inhalation, le contact avec la peau</p>	
NOCIF (Xn) – IRRITANT (Xi)	
 Xn	
 Xi	
<p>▶ Un produit « nocif » peut devenir aussi dangereux qu'un produit « toxique » si la dose reçue est importante. Ces produits piquent les yeux, le nez, la peau, etc., et provoquent des rougeurs. Peut rendre malade rien qu'en le respirant.</p> <p>précautions - Proscrire l'ingestion, l'inhalation, le contact avec la peau et les yeux. - En cas de projection, laver à grande eau</p>	
CORROSIF	
 C	
<p>▶ Ces produits rongent la peau ou les yeux en cas de contact, les muqueuses du nez, de la gorge et des bronches si on les respire. Ils détruisent les tissus vivants ou les matériaux (acides et bases)</p> <p>précautions - Prendre toutes mesures de protection des yeux, de la peau, des vêtements. - Ne pas inhaler les vapeurs</p>	
EXTREMEMENT INFLAMMABLE (F+) – INFLAMMABLE (F)	
 F	
 F+	
<p>▶ Les vapeurs de ces produits s'enflamment en présence d'une flamme, d'une étincelle ou de toute autre source de chaleur.</p> <p>précautions - Tenir à l'écart des comburants. - Manipuler loin des flammes, des étincelles et des sources de chaleur</p>	

Pictogrammes		Dangers précisés par le pictogramme
COMBURANT		
 O		<p>▶ Substance qui favorise l'inflammation, qui entretient les flammes lors d'un feu.</p> <p>précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il faut tenir loin des substances combustibles. - Manipuler loin des flammes, des étincelles et des sources de chaleur
EXPLOSIF		
 E		<p>▶ Ces produits explosent en présence d'une flamme, d'un choc ou de frottements</p> <p>précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manipuler loin des flammes, des étincelles, des sources de chaleur. - Eviter les chocs et les frottements
DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT		
 N		<p>▶ Substance qui pollue la nature et présente un danger pour les animaux et les végétaux.</p> <p>précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il ne faut pas jeter à l'évier ou à la poubelle. - Eliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux, dans un centre de collecte
DANGER POUR LA SANTE		
		<p>▶ Substance pouvant modifier plus ou moins gravement le bon fonctionnement de l'organisme.</p> <p>précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Substance qui peut être allergène, cancérigène, mutagène et peut entraîner une mort fœtale ; peut aussi provoquer un dysfonctionnement grave et parfois mortel de certains organes internes (foie, système nerveux, cœur, voies respiratoires, fonctions sexuelles...). - Ne doit jamais être manipulé en cas de grossesse. - Ne doit pas être inhalé ou ingéré. Il ne doit pas entrer en contact avec la peau ou les yeux. Il est impératif d'éviter tout contact avec le corps humain. Le non-respect de ces consignes peut entraîner la possibilité de dommages irréversibles par exposition unique, répétée ou prolongée.
GAZ SOUS PRESSION		
		<p>▶ Gaz ou liquide sous pression.</p> <p>précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le stockage de tels produits requiert une attention toute particulière. Il y a en effet risque d'explosion sous l'effet de la chaleur. - Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent aussi être responsables de brûlures ou de blessures liées au froid (brûlures et blessures cryogéniques).

Phrases de risques (R)

- R1** : Explosif à l'état sec.
- R2** : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
- R3** : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
- R4** : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles
- R5** : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
- R6** : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air
- R7** : Peut provoquer un incendie.
- R8** : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
- R9** : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles
- R10** : Inflammable.
- R11** : Facilement inflammable.
- R12** : Extrêmement inflammable
- R14** : Réagit violemment au contact de l'eau.
- R15** : Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
- R16** : Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
- R17** : Spontanément inflammable à l'air.
- R18** : Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur/air inflammable/explosif
- R19** : Peut former des peroxydes explosifs
- R20** : Nocif par inhalation
- R21** : Nocif par contact avec la peau
- R22** : Nocif en cas d'ingestion.
- R23** : Toxique par inhalation.
- R24** : Toxique par contact avec la peau.
- R25** : Toxique en cas d'ingestion.
- R26** : Très toxique par inhalation
- R27** : Très toxique par contact avec la peau
- R28** : Très toxique en cas d'ingestion.
- R29** : Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques
- R30** : Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation
- R31** : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- R32** : Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique
- R33** : Danger d'effets cumulatifs
- R34** : Provoque des brûlures.
- R35** : Provoque de graves brûlures.
- R36** : Irritant pour les yeux
- R37** : Irritant pour les voies respiratoires
- R38** : Irritant pour la peau
- R39** : Danger d'effets irréversibles très graves
- R40** : Effet cancérigène suspecté: preuves insuffisantes
- R41** : Risque de lésions oculaires graves.
- R42** : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation
- R43** : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- R44** : Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée
- R45** : Peut provoquer le cancer.
- R46** : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires
- R48** : Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
- R49** : Peut provoquer le cancer par inhalation
- R50** : Très toxique pour les organismes aquatiques
- R51** : Toxique pour les organismes aquatiques
- R52** : Nocif pour les organismes aquatiques
- R53** : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- R54** : Toxique pour la flore
- R55** : Toxique pour la faune
- R56** : Toxique pour les organismes du sol.
- R57** : Toxique pour les abeilles.
- R58** : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
- R59** : Dangereux pour la couche d'ozone.
- R60** : Peut altérer la fertilité.
- R61** : Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
- R62** : Risque possible d'altération de la fertilité.
- R63** : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
- R64** : Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel
- R65** : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
- R66** : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- R67** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
- R68** : Possibilité d'effets irréversibles

Phrases de sécurité (S)

- S1** : Conserver sous clé.
- S2** : Conserver hors de la portée des enfants.
- S3** : Conserver dans un endroit frais.
- S4** : Conserver à l'écart de tout local d'habitation.
- S5** : Conserver sous... (à spécifier par le fabricant).
- S6** : Conserver sous... (gaz inerte approprié à spécifier par le fabricant).
- S7** : Conserver le récipient bien fermé.
- S8** : Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.
- S9** : Conserver le récipient dans un endroit ventilé.
- S10** : Maintenir le produit humide.
- S11** : Éviter le contact avec l'air.
- S12** : Ne pas fermer hermétiquement le récipient.
- S13** : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- S14** : Conserver à l'écart des... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).
- S15** : Conserver à l'écart de la chaleur.
- S16** : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- S17** : Tenir à l'écart des matières combustibles.
- S18** : Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.
- S20** : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
- S21** : Ne pas fumer pendant l'utilisation.
- S22** : Ne pas respirer les poussières.
- S23** : Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).
- S24** : Éviter le contact avec la peau.
- S25** : Éviter le contact avec les yeux.
- S26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.
- S27** : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
- S28** : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).
- S29** : Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- S30** : Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.
- S31** : Tenir à l'écart des matières explosives.
- S33** : Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- S34** : Éviter le choc et le frottement.
- S35** : Ne se débarrasser de ce produit et de son emballage qu'en prenant toutes précautions d'usage.
- S36** : Porter un vêtement de protection approprié.
- S37** : Porter des gants appropriés.
- S38** : En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.
- S39** : Porter un appareil de protection des yeux/du visage approprié.
- S40** : Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit utiliser... (à préciser par le fabricant).
- S41** : En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées.
- S42** : Pendant les fumigations/pulvérisations porter un appareil respiratoire approprié.
- S43** : En cas d'incendie utiliser... (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter : Ne jamais utiliser d'eau).
- S44** : En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S45** : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- S46** : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- S47** : Conserver à une température ne dépassant pas... °C (à préciser par le fabricant).
- S48** : Maintenir humide avec... (moyen approprié à indiquer par le fabricant).
- S49** : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- S50** : Ne pas mélanger avec... (à spécifier par le fabricant).
- S51** : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- S52** : Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.
- S53** : Éviter l'exposition et se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
- S56** : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- S57** : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
- S58** : *nombre non attribué*
- S59** : Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.
- S60** : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
- S61** : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
- S62** : En cas d'ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- S63** : En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.
- S64** : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente)